




BOEN

Mønstergulv

Klassisk, allsidig og moderne

YOUR STYLE · YOUR FLOOR



*Ekte tre gjør gulvet levende.
Når det legges i mønstre,
blir gulvet helt unikt.*

Med sine kvist, sin struktur og farge er hver eneste treplanke helt unik. I generasjoner har disse fine treslagene blitt lagt i mønstre og blitt til gulv for enestående, individuelle rom.

Klassisk fiskeben, ruter eller i forbant, som en variert mosaikk eller fascinerende Chevron – mulighetene er uendelige. Vi inviterer deg til å bli kjent med det store utvalget av BOEN parkettgulv som kan legges i ulike mønstre.




Eik Adagio, Chevron

Hele utvalget av mønstergulv:

Fargene på våre mønstergulv varierer fra svært lyse til dype, mørk brune nyanser. Her kan du utforske hele spekteret!

CHEVRON *Fra side 6*



Eik Adagio




Eik Animoso




Eik Adagio hvit




FISKEBEN CLICK *Fra side 12*




Eik Adagio Live Pure




Eik Animoso Live Pure




Eik Vivo Live Pure




Eik Adagio



Eik Animoso




Eik Vivo




Eik Adagio hvit




Eik Animoso hvit



Eik Vivo hvit



Eik Pale White




Eik Honey


FISKEBEN CLICK CASTLE New




Eik Adagio Live Pure



Eik Animoso Live Pure



Eik Vivo Live Pure



Eik Adagio



Eik Animoso



Eik Vivo

PRESTIGE / TRAFFIC *Fra side 22*




Ask Natur



Kanadisk Lønn Natur



Bøk Natur




Eik Select



Eik Natur



Eik Basic




Eik Nature hvit




Eik Baltic hvit



Kirsebær Amerikansk Natur



Eik Arizona



Eik Toscana



Valnøtt Amerikansk Natur



Eik røkt Natur

Grafisk forførelse: Chevron

Chevron ligner en rad med piler. Dette elegante, grafiske og kantete mønsteret går helt tilbake til bronsealderens keramiske gulv, som ble oppdaget i den gamle landsbyen Knossos på Kreta. Med sin perfekt justerte form gir et Chevron-gulv et elegant utseende og en stilfull atmosfære.

Takket være not/fjær-forbindelsen er plankene enkle å legge i et Chevron-mønster. De har en mikrofas på alle fire sider av planken som subtilt forsterker effekten. Overflaten beskyttes effektivt med vår Live Natural olje.







CHEVRON EIK ADAGIO

Dimensjoner: 14 x 138 x 611 mm

Egenskaper: Børstet, 4-sidig fas,
også tilgjengelig som ubehandlet

Gulvvarme: Velegnet

Overflate:  Live Natural olje



CHEVRON EIK ANIMOSO

Dimensjoner: 14 x 138 x 611 mm

Egenskaper: Børstet, 4-sidig fas

Gulvvarme: Velegnet

Overflate:  Live Natural olje





CHEVRON EIK ADAGIO HVIT

Dimensjoner: 14 x 138 x 611 mm


Gulvvarme: Velegnet

Egenskaper: Børstet, 4-sidig fas


Overflate:  Live Natural olje

Dette gulvet har en not/fjar forbindelse og må hellimes til undergulvet.


► Mulige leggemønstre:




Forholdet mellom plank A og B - 1/1




Forholdet mellom plank A og B - 1/1




Forholdet mellom plank A og B - 1/1




Forholdet mellom plank A og B - 1/1



Forholdet mellom plank A og B - 1/1



Forholdet mellom plank A og B - 1/4



Forholdet mellom plank A og B - 1/1

Chevron

Dimensjoner:

14 x 138 x 611 mm

- 3-lags parkett
- Slitesjikt: ca. 3,5 mm
- Mellomsjikt: 8,8 mm
- Undersjikt: 1,7 mm
- A-staver og B-staver
- 4-sidig fas
- Live Natural olje

Innovativ klassiker: Fiskeben Click

Fiskebensmønster gjør inntrykk. Det er et av de mest populære tregulvmønstrene i verden. Navnet på det tidløse og elegante leggemønsteret kommer fra den lignende strukturen i et fiskeskjelett. Et parkettgulv lagt i fiskebensmønster løfter rommet og skaper en moderne, men også klassisk atmosfære.

Det spesielle med dette gulvet er den enkle, men samtidig svært sikre monteringen takket være 5G Click-lås, et av de beste klikksystemene på markedet. BOEN Fiskeben Click kan derfor legges både som flytende og nedlimt gulv. Dette

gir mer fleksibilitet og gjør installasjonen enklere.

Den økende populariteten til mønstergulv har inspirert oss til å skape et nytt format: Fiskebensmønster i den kjente Castle bredden med 209 mm og en lengde på 1045 mm.

Et stort format som imponerer og som også kalles for "hvalbein". Uansett hvilket format du velger, Fiskebensmønster står alltid for eksklusivt design og muligheten til å gjøre et rom klassisk, elegant og moderne.



grahambrown.com © Graham & Brown 2020






FISKEBEN CLICK EIK ADAGIO

Dimensjoner: 14 x 138 x 690 mm
14 x 209 x 1045 mm

Egenskaper: Børstet, 4-sidig fas

Gulvvarme: Godt egnet

Overflate:  Live Pure lakk




FISKEBEN CLICK EIK ANIMOSO

Dimensjoner: 14 x 138 x 690 mm
14 x 209 x 1045 mm

Egenskaper: Børstet, 4-sidig fas

Gulvvarme: Godt egnet

Overflate:  Live Pure lakk



FISKEBEN CLICK EIK VIVO

Dimensjoner: 14 x 138 x 690 mm
14 x 209 x 1045 mm

Egenskaper: Børstet, 4-sidig fas

Gulvvarme: Godt egnet


Overflate:  Live Pure lakk





FISKEBEN CLICK EIK ADAGIO

Dimensjoner: 14 x 138 x 690 mm

14 x 209 x 1045 mm 

Egenskaper: Børstet, 4-sidig fas, også tilgjengelig som ikke børstet og ubehandlet


Gulvvarme: Godt egnet

Overflate:  Live Natural olje



FISKEBEN CLICK EIK ANIMOSO

Dimensjoner: 14 x 138 x 690 mm

14 x 209 x 1045 mm 

Egenskaper: Børstet, 4-sidig fas

Gulvvarme: Godt egnet

Overflate:  Live Natural olje



FISKEBEN CLICK EIK VIVO

Dimensjoner: 14 x 138 x 690 mm

14 x 209 x 1045 mm

Egenskaper: Børstet, 4-sidig fas

Gulvvarme: Godt egnet

Overflate:  Live Natural olje





FISKEBEN CLICK EIK ADAGIO HVIT

Dimensjoner: 14 x 138 x 690 mm

Egenskaper: 4-sidig fas, børstet og ikke børstet

Gulvvarme: Godt egnet

Overflate:  Live Natural olje




FISKEBEN CLICK EIK ANIMOSO HVIT

Dimensjoner: 14 x 138 x 690 mm

Egenskaper: Børstet, 4-sidig fas

Gulvvarme: Godt egnet

Overflate:  Live Natural olje



FISKEBEN CLICK EIK VIVO HVIT

Dimensjoner: 14 x 138 x 690 mm

Egenskaper: Børstet, 4-sidig fas

Gulvvarme: Godt egnet

Overflate:  Live Natural olje






FISKEBEN CLICK EIK PALE WHITE

Dimensjoner: 14 x 138 x 690 mm

Gulvvarme: Godt egnet

Egenskaper: Børstet, 4-sidig fas, hvit pigmentert

Overflate:  Live Pure lakk



FISKEBEN CLICK EIK HONEY


Dimensjoner: 14 x 138 x 690 mm

Gulvvarme: Godt egnet

Egenskaper: Børstet, 4-sidig fas
varm brunn pigmentert

Overflate:  Live Natural olje

► Mulige leggemønstre:



Fiskeben

Fiskeben Click

Dimensjoner:

14 x 138 x 690 mm

14 x 209 x 1045 mm

- 3-lags parkett
- Slitesjikt: ca. 3,5 mm
- Mellomsjikt: 8,8 mm
- Undersjikt: 1,7 mm
- A-staver og B-staver
- 4-sidig fas
- Live Natural olje

Mange muligheter: Prestige og Traffic

Ingenting er viktigere enn din helt personlige stil. Med Prestige og Traffic, designet spesielt for trafikkerte områder, er individualitet selve kjernen. I tillegg til det store utvalget av mulige installasjonsmønstre, spiller også fargevalget en viktig rolle. Lyse nyanser formidler en sofistikert følelse av letthet, mens mørke toner understreker gulvets karakter.

I kombinasjon med interiørdesignet skapes stilverdener som spenner fra det bohemske til rolig skandinavisk og fra et moderne landsted til urbant og industrielt.

Ønsker du et gulv med lavere byggehøyde er Prestige ideell med sin totale tykkelse på kun 10 mm. Dette er også perfekt når det skal legges over gulvvarme.



LUX26 © Nobilis www.nobilis.fr





PRESTIGE ASK NATUR

Dimensjoner: 10 x 70 x 470 mm

Gulvvarme: *Velegnet*

Overflate:  *Live Natural olje*  *Live Matt lakk*



PRESTIGE KANADISK LØNN NATUR

Dimensjoner: 10 x 70 x 470 mm

Gulvvarme: *Velegnet*

Overflate:  *Live Natural olje*  *Live Matt lakk*



PRESTIGE BØK NATUR

Dimensjoner: 10 x 70 x 470 mm

Gulvvarme: *Velegnet*

Overflate:  *Live Natural olje*  *Live Matt lakk*





PRESTIGE EIK SELECT

Dimensjoner: 10 x 70 x 470 mm

Gulvvarme: *Velegnet*

Overflate:  *Live Natural olje*  *Live Matt lakk*



PRESTIGE EIK NATUR

Dimensjoner: *Prestige 10 x 70 x 470 mm*
Traffic 12,5 x 70 x 470 mm

Gulvvarme: *Velegnet*

Overflate:  *Live Natural olje*  *Live Matt lakk*



PRESTIGE EIK BASIC

Dimensjoner: *Prestige 10 x 70 x 470 mm*
Traffic 12,5 x 70 x 470 mm

Gulvvarme: *Velegnet*

Overflate:  *Live Natural olje*  *Live Matt lakk*





PRESTIGE EIK NATUR HVIT

Dimensjoner: 10 x 70 x 470 mm

Gulvvarme: *Velegnet*

Overflate:  *Live Natural olje*  *Live Matt lakk*



PRESTIGE EIK BALTIC HVIT

Dimensjoner: 10 x 70 x 470 mm

Gulvvarme: *Velegnet*

Overflate:  *Live Natural olje*  *Live Matt lakk*





PRESTIGE KIRSEBÆR AMERIKANSK NATUR

Dimensjoner: 10 x 70 x 470 mm

Gulvvarme: *Velegnet*

Overflate:  *Live Natural olje*  *Live Matt lakk*



PRESTIGE EIK ARIZONA

Dimensjoner: 10 x 70 x 470 mm

Gulvvarme: *Velegnet*

Overflate:  *Live Matt lakk*





PRESTIGE EIK TOSCANA

Dimensjoner: 10 x 70 x 470 mm

Gulvvarme: *Velegnet*

Overflate:  *Live Matt lakk*



PRESTIGE VALNØTT AMERIKANSK NATUR

Dimensjoner: 10 x 70 x 470 mm

Gulvvarme: *Velegnet*

Overflate:  *Live Natural olje*  *Live Matt lakk*



PRESTIGE EIK RØKT NATUR


Dimensjoner: 10 x 70 x 470 mm

Gulvvarme: *Velegnet*


Overflate:  *Live Natural olje*  *Live Matt lakk*




► Mulige leggemønstre:




Fiskeben




Langstav



Langstav mursteinsforbant



Diagonal



Langstav trippel

På langs eller på tvers? Som mosaikk, i ruter, romber eller som flettemønstre? Mulighetene for å legge et parkettgulv i mønstre er nesten grenseløse. Avhengig av designet kan det totalt endre den visuelle effekten av et rom.

Ta en prat med din lokale tregulvspesialist, sammen kan dere utvikle ideer for å skape ditt unike utseende.

Prestige

Dimensjoner: 10 x 70 x 470 mm

- 2-lags parkett
- Slitesjikt: ca. 3,5 mm
- Undersjikt: 6,5 mm
- Live Natural olje, Live Matt lakk


Traffic

Dimensjoner: 12,5 x 70 x 470 mm

- 2-lags parkett
- Slitesjikt: ca. 5,5 mm
- Undersjikt: 7,0 mm
- Live Natural olje, Live Matt lakk

Formater

Når det kommer til mønstergulv, handler det alltid om å leke med størrelser og former. For å gi deg mest mulig fleksibilitet tilbyr BOEN et utvalg av 2-lags og 3-lags parkettgulv.




2-lags parkett

01 TRAFFIC
12,5 x 70 x 470 MM

02 PRESTIGE
10 x 70 x 470 MM

3-lags parkett

03 FISKEBEN CLICK
14 x 138 x 690 MM

 **04** FISKEBEN CLICK CASTLE
14 x 209 x 1045 MM

05 CHEVRON
14 X 138 X 611 MM

Overflater

BOEN tilbyr et bredt utvalg av alternative overflatebehandlinger.

Vi legger stor vekt på å respektere naturen og miljøet gjennom hele verdikjeden, og ingen av våre lakker eller oljer avgir skadelige stoffer eller avgassing.



Live Matt lakk

BOEN Live Matt lakk er en svært slitesterk og ripefast lakk med matt glans – tilnærmet en oljet overflate. Lakken herdes med UV-lys, og den avgir ingen skadelige stoffer eller former for avgassing.

Protected by



Protected by Bona
Live Matt lakk blir
levert av Bona.



Live Matt Plus

For oss går beskyttelse og det naturlige hånd i hånd. Dette setter vi igjen på prøve med den nye BOEN Live Matt Plus.

Denne innbydende og beskyttende overflatebehandlingen kan også påføres på børstede overflater, noe som forsterker dens myke, matte kvalitet. BOEN Live Matt Plus trenger gjennom de minste porene i treet, noe som betyr at det nå faktisk er mulig å forsegle planker med fas.



Live Natural olje

Live Natural er den oljede overflaten fra BOEN. To lag med naturolje bestående av naturlige oljer fra solsikke, tistel, soya og naturlig voks fra carnauba og candelilla masseres, børstes og presses inn i treverket.

Treets porer mettes, og oljen tørker på en naturlig måte.

Slitestyrken forbedres og det blir en jevnere og mer stabil kvalitet på glansgraden. Gulvene blir også lettere å vedlikeholde.



Live Pure lakk

Live Pure er en ny og innovativ overflateteknologi som gir BOEN-gulvene en ubehandlet og ultramatt finish. Et eikegulv som er behandlet med Live Pure gir inntrykk av nyhogget, helt naturlig treverk. Overflaten ser naturlig lys ut, og bevarer treets personlighet, samtidig som overflaten er svært motstandsdyktig mot flekker og søl.

Naturen og miljøet

BOEN parkett er et naturprodukt. Som produsent av trevarer har vi et viktig arv å forvalte.



BOEN parkett består av naturmaterialer. Vi har derfor en tydelig strategi for å sikre at respekt for naturen og miljømessig bærekraft ivaretas både i drifts- og produksjonsledd. I BOEN skal vi alltid søke å utvikle gode produksjonsmetoder som er mest mulig skånsomme for omgivelsene.

Mesteparten av råmaterialene som foredles av BOEN kommer fra fornybare ressurser, der skogen forvaltes fornuftig og med høy grad av tilvekst. BOENs fabrikker følger til enhver tid retningslinjene til FSC® (Forest Stewardship Council®), en anerkjent internasjonal sertifiseringsordning.

BOENs produksjonsmetoder er anerkjent for sitt svært høye kvalitetsnivå og god utnyttelse av ressursene. Tømmeret transporteres raskt til sagbrukene slik at tørkeprosessen kan begynne på et tidlig tidspunkt, da unngår man misfarging av treverket. Tømmeret som tørkes blir nøye kontrollert, noe som sikrer at gulvene fra BOEN holder en jevn kvalitet.

Lamellparkett er meget ressursbesparende i forhold til massivparkett. Hele 3/5 av produktet består av hurtigvoksende nåletré, som sikrer et tilnærmet stabilt produkt. Sagspion og høvelflis er naturlige biprodukter som i sin helhet utnyttes i fabrikkens fyringsanlegg for tørker, ovner og varmtvann. Produksjonsmetodene hos BOEN etterlater seg ingen giftige eller farlige biprodukter.

Våre sertifikater



Symbol for bærekraftig skogsbruk

Se etter våre FSC®-sertifiserte produktene.

The Forest Stewardship Council® (FSC®) er en velkjent uavhengig non-profit miljøorganisasjon som har som mål å få frem skoger som tilfredsstillter kravene til mennesker som bor i skogene, tar hensyn til naturen slik at den forvaltes riktig og gjør skogene i stand til å reproducere seg selv. BOENs fabrikker har implementert et chain-of-custody system og følger til enhver tid retningslinjene til FSC®.

Se etter FSC®-sertifiserte produktene fra BOEN. Å kjøpe sertifiserte produkter hjelper å ta vare på skogene.

www.fsc.org, FSC®
- Symbolet for bærekraftig skogsbruk. På forespørsel kan BOENs produkter i eik, ask, bøk, lønn og valnøtt leveres med FSC® MIX.



eco-institut merket for produkter med lav forurensing og lav utslipp. For mer informasjon, se: www.eco-institut.de



ISO 14001 Certifikasjon
BOENs fabrikker er sertifisert etter ISO14001, verdens mest brukte standard for miljøledelse.



The Real Wood logoen brukes eksklusivt for autoriserte produsenter som er medlem i den europeiske bransjeorganisasjonen for parkett (FEP). Det fremheves at bruk av tre gir miljøgevinst.




www.blauer-engel.de/uz176

Produkter som får tildelt **Der blaue Engel (Blue Angel)** har en lav grad av emisjoner og hjelper med å sikre et sunt innendørsklima.



En EPD/miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte.





Finn ditt
favorittgulv!

Opplev det perfekte gulvet
i vårt digitale showroom på:
<https://boen.com/nb-no/produkter/parkett/>

BOEN AS
Topdalsveien 406-408
4658 Tveit