



YTELSESERKLÆRING

DOP 4658 S-3.02-05.2020

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Sports gulv ytelse i henhold til EN 14904

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11(4):

Boflex Stadium

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Innendørs Sports gulv

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11(5):

BOEN Bruk AS. Topdalsvn. 406 - 408. 4658 Tveit. Norge
BOEN Parkett Deutschland GmbH & Co. KG. Industriestraße 41, 23879 Mölln, Germany
BOEN Lietuva. Ilgio Street 5, 21412 Kietaviskės, Elektrėnu sav. Lithuania
BOEN UK Ltd. Elgar House, Green Street, Kidderminster, Worcestershire DY101, UK
BOEN Hardwood Flooring Inc. 350 Hollie Drive, Bowles Ind. Park, Martinsville, VA. 24112, USA

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12(2) (om relevant):

Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastlagt i vedlegg V:

System 3

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Det meldte organs navn og identifikasjonsnummer (om relevant) har utført i samsvar med system (beskrivelse av tredjemannsoppgaver som fastlagt i vedlegg V) og har utstedt (sertifikat for konstant ytelse, samsvarssertifikat for produksjonskontroll i fabrikk, prøving, -/beregningsrapporter- alt etter hva som er relevant)

eph -Entwicklungs und Prüflabor
Holztechnologie
Zellescher Weg 24
D-01227 Dresden

IBS Ges.m.b.H.
Petzoldstr. 45
A-4017 Linz

(not. 0766)

(not. 1322)

Formaldehyd

Brannmotstand

ikke relevant

PCP

Teknisk kontrollorgan

Sertifikat av ytelsesbestandighet

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en teknisk vurdering for:

–

9. Angitt ytelse

Produkt	*Friksjon	*Støt-demping	*Rullende last	Motstand mot slitasje	Brann-motstand	Formaldehyd klasse	Innhold av PCP
Boflex Stadium	80-110	≥ 55 < 75	1500N	2.600 revs	Cfl-s1	E1	Ikke funnet

* I henhold til EN 14904 :2006

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr.9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Geir Wåland,
CSO, BAUWERK BOEN GROUP
(navn og stilling)

Kristiansand, 30. januar 2020

(Sted og dato)



(Signatur)